

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:  
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00165&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.  
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

# Настанова 00165. Екстрена допомога у випадку гінгівального абсцесу

Автор: Veli-Jukka Uitto  
Редактори оригінального тексту: -  
Дата останнього оновлення: 2013-12-23

## Основні відомості

- Абсцеси можуть утворюватися у зубному ряду зі сторони щоки або зі сторони язика. Абсцес у приясеневій ділянці може бути викликаний:
  - гострим запаленням пульпи (див. пульпіт та його ускладнення [Настанова 00164] |Перша допомога при гостр...]).
  - запаленням глибокої пародонтальної кишені.
- Лікар загальної практики може ініціювати протимікробну терапію.
- Якщо у пацієнта наявні загальні симптоми, такі як лихоманка і загальне відчуття нездужання та/або втоми, утруднення ковтання або відкриття рота, набряк шиї або якщо у пацієнта підвищений ризик виникнення інфекції, його/її слід скерувати до лікарні.
- Стоматолог має видалити інфіковані тканини або бактеріальний наліт кюретами.

## Запалення пульпи

- Патогенні бактерії та продукти їх життєдіяльності підвищують внутрішньотканинний тиск. Тиск, зазвичай, зменшується через утворення нориці, що формується у щелепній кістці та м'яких тканинах, які її покривають.

- Перед тим як формується нориця, зуб зазвичай чутливий до гарячого через те, що підвищення температури ще більше підвищує тиск у пульповій камері. З іншого боку, чутливість до холодного свідчить про те, що пульпа запалена, але ще життєздатна.

## Лікування

- Гостру фазу лікують пеніциліном V, у пацієнтів з підвищеним ризиком інфекції лікування проводять амоксициліном або комбінацією амоксициліну і метронідазолу.
  - Пацієнтам, у яких алергія на пеніцилін, призначають цефалексин або кліндаміцин замість пеніциліну.

*Коментар експерта. Міжнародна непатентована назва лікарського засобу пеніцилін - бензилпеницилін*

*Коментар експерта. Міжнародна непатентована назва лікарського засобу пеніцилін V - феноксиметилпеніцилін, станом на 28.05.2019 не зареєстрований в Україні*

- Лікування гінгівального абсцесу, спричиненого інфікуванням пульпи, потребує ретельного видалення інфікованих тканин з пульпової камери. Лікування проводиться стоматологом за допомогою терапії корневих каналів.

## Періодонтальне запалення

- При періодонтиті колонії бактерій розмножуються вздовж поверхні кореня, глибоко під яснами. В той же час руйнується ділянка прикріплення кореня через запальний процес.
- В межах ясен може утворитися абсцес. Через деякий час абсцес спонтанно дрениється через норицю.

## Лікування

- Протимікробна терапія може тимчасово сповільнити прогресування гінгівального абсцесу. Абсцеси, що походять з глибоких пародонтальних кишень, добре реагують на метронідазол, призначений перорально (400 мг 2р/добу).
- Проте, протимікробний препарат не усуває постійну причину запалення, тобто ріст бактерій в середині біоплівки на глибоких поверхнях кореня. Даний фактор усувається кюретажем кореня під місцевою анестезією.

- Пацієнт має дотримуватися правил гігієни порожнини власного рота, щоб уникнути рецидиву абсцесу.

## Настанови

- [Настанова 00164](#). Перша допомога при гострому зубному болю.

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.

Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.

Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

---

Ідентифікатор: ebm00165    Ключ сортування: 007.036    Тип: EBM Guidelines

---

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2013-12-23

---

Автор(и): Veli-Jukka Uitto    Автор(и) попередніх версій статті: Jukka Ainamo    Редактор(и):  
Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd    Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

---

Навігаційні категорії  
EBM Guidelines    Dental medicine

---

Ключові слова індексу

mesh: gingival abscess    mesh: Periodontal Diseases    mesh: Periodontitis    Tooth    Teeth    mesh: First Aid  
mesh: Pulpitis    mesh: Gingivitis    mesh: Metronidazole    mesh: Tooth    icpc-2: D82    speciality: Dental medicine