

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00382&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 00382. Травми, що вимагають пластичного оперативного втручання

Автор: Hannu Kuokkanen
Редактор оригінального тексту: Martti Teikari
Дата останнього оновлення: 2017-05-09

Травми обличчя

- Рвані рани обличчя, як при травмах від лобового скла, потребують первинної пластичної операції. Спочатку проводиться хірургічна обробка рани, далі — ретельне її закриття.
 - Зауважте: Садна після дорожньо-транспортної пригоди мають бути очищені одразу після отримання травми, використовуючи локальну/загальну анестезію.
- Травми кісток лицевого відділу черепа мають лікувати щелепно-лицьові хірурги.
- Травми шкіри та м'яких тканин обличчя, такі, як укуси собаки [настанова 00374] [Кусані рани], мають негайно лікуватися пластичним хірургом, який проводить ретельну ревізію та невідкладну реконструкцію.
- Вогнепальні поранення обличчя насамперед має лікувати пластичний хірург спільно з нейрохірургом та щелепно-лицевим хірургом. Слід провести ретельну ревізію. Реконструкція здійснюється на екстреній основі. У більшості випадків використовуються вільні трансплантати. Вогнепальні поранення зазвичай потребують багатоетапної реконструкції.

Реімплантація

- Див. [\[настанова 00347 | Реімплантація ампутовано...\]](#)
- Фахівці з хірургії кисті проводять реімплантацію верхньої кінцівки, пластичні хірурги — реімплантацію ділянок нижньої кінцівки та інших органів.
- Наступні частини тіла можуть бути реімплантовані:
 - один або декілька пальців, кисть, кисть, ампутована в області зап'ястя, верхня кінцівка
 - нижня кінцівка або її частина
 - вухо, шкіра голови, ніс, губа
 - статевий член
- У разі ампутації будь-якої частини тіла з вищеперерахованих, пацієнту надається перша допомога та проводиться ретельне клінічне обстеження. Слід якомога швидше зв'язатися по телефону з найближчою лікарнею, що готова провести операцію з реімплантації. Зазвичай можна оцінити по телефону, чи показана реімплантація.

Важкі травми нижньої кінцівки та тулуба

- Важкі травми нижніх кінцівок мають бути направлені до травматологічних центрів, які мають можливість проводити багатопрофільну оцінку та лікування. Спеціаліст з травматології спільно з пластичним хірургом одразу оцінює можливості та напрями лікування на початковому етапі.
- Передусім проводиться ревізія змертвілої тканини та фасціотомія. Перелом стабілізується зовнішньою або внутрішньою фіксацією. Кровообіг відновлюється спільно із судинним хірургом.
- При лікуванні важко пораненого пацієнта застосовується поступовий підхід, використовуючи принцип контролю пошкоджень.
- За необхідності реконструкція м'яких тканин та можлива трансплантація кісток виконуються відразу або через кілька днів. Часто необхідна мікрохірургічна трансплантація тканин.
- Розриви м'язів, що можуть виникати в ділянці тулуба (пошкодження ременем безпеки) потребують коригуючого оперативного втручання у підгострій фазі.

Вогнепальні та вибухові поранення, важкі рвані рани

- Якщо пошкодження тканини спричинено високоенергетичною травмою, пацієнт повинен бути направлений на ранній стадії до багатопрофільного травматологічного центру. Змертвіла тканина та частини з недостатньою циркуляцією крові видаляються, а дефекти тканин відновлюються негайно або через кілька днів.
- Шкіра, позбавлена кровопостачання, або залишкові частини кінцівок можуть використовуватися як тканинні трансплантати для покриття пошкодженої ділянки.

Термічні та хімічні ураження

- Невеликі поверхневі опіки першого та другого ступенів можуть лікуватися в рамках первинної медичної допомоги [\[Настанова L00375 | Опікові травми\]](#). Глибокі опіки другого та третього ступенів повинні бути направлені для оцінки пластичним хірургом.
- Лікування важких опіків (наприклад, тих, що потребують інфузійної терапії, та травми рук, обличчя та статевих органів) може бути зосередженим в одному або декількох центрах у країні або регіоні.
- Серйозні відмороження, які загрожують життєздатності пальців та кінцівок в цілому, в деяких випадках лікуються тромболітичними препаратами [\[Настанова L00379 | Відмороження\]](#). Необхідно терміново направляти пацієнтів для оцінки стану.
- Травми, спричинені кислотами чи лугами, слід промити великою кількістю рідини, і пацієнт має бути направлений до пластичного хірурга для оцінки стану.
- Екстравазації, викликані цитотоксичними препаратами та контрастними речовинами, можуть бути оброблені внутрішнім лаважем тканини. У важких випадках слід невідкладно направляти на оцінку до пластичного хірурга або хірурга кисті.

Настанови

- [Настанова 00374](#). Кусані рани.
- [Настанова 00347](#). Реімплантація ампутованої кінцівки або частини тіла.
- [Настанова 00375](#). Опікові травми.

- [Настанова 00379. Відмороження.](#)

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.
Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.
Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: [ebm00382](#) Ключ сортування: [018.051](#) Тип: [EBM Guidelines](#)

Дата оновлення англomовного оригіналу: [2017-05-09](#)

Автор(и): [Hannu Kuokkanen](#) Автор(и) попередніх версій статті: [Sirpa Asko-Seljavaara](#) Редактор(и): [Martti Teikari](#)
Лінгвіст(и)-консультант(и) англomовної версії: [Kristian Lampe](#) Видавець: [Duodecim Medical Publications Ltd](#)
Власник авторських прав: [Duodecim Medical Publications Ltd](#)

Навігаційні категорії

[EBM Guidelines](#) [Surgery](#) [Plastic surgery](#) [Traumatology](#)

Ключові слова індексу

mesh: [Lacerations](#) mesh: [Replantation](#) mesh: [gunshot wound to the face](#) mesh: [Facial Injuries](#) mesh: [scar repair](#)
mesh: [facial laceration](#) mesh: [Surgery, Plastic](#) mesh: [wounds, gunshot](#) mesh: [Leg Injuries](#) icpc-2: [A59](#) icpc-2: [A80](#)
icpc-2: [A81](#) icpc-2: [L59](#) icpc-2: [L81](#) icpc-2: [N59](#) icpc-2: [N80](#) speciality: [Plastic surgery](#) icpc-2: [S59](#) icpc-2: [S99](#)
speciality: [Surgery](#) speciality: [Traumatology](#)