

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:  
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm00649&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.  
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

# Настанова 00649. Свербіж у дитини

Автор: Teija Dunder

Редактори оригінального тексту: -

Дата останнього оновлення: 2016-05-11

- Див. також [\[Настанова 00264 | Свербіж\]](#)

## Найпоширеніші причини

### Атопічний дерматит

- Шкіра суха і свербить.
- Свербіж може бути генералізованим або виникати лише на екзематозних ділянках шкіри.
- Ефективним є топічне лікування глюкокортикоїдною маззю або/і інгібітором кальциневрину, разом з емолендами, що зменшують екзему і свербіж.
- Для обстеження і лікування див. також [\[Настанова 00646 | Атопічний дерматит у діт...\]](#)

### Кропив'янка

- На тулубі, кінцівках і обличчі з'являються пухирі, які сверблять.
- Симптоми зазвичай починаються раптово. У дітей найпоширеніша причина гострої кропив'янки — інфекції.
- Антигістамінні препарати в дозі, розрахованій на вагу дитини, можуть застосовуватися впродовж усього періоду кропив'янки.
- Див. також [\[Настанова 00272 | Hives \(urticaria\)\]](#).

## Екзема, спричинена коростою

- Екзема дуже свербляча.
- Ураження папульозні або папуловезикульозні.
- Часто виявляються ходи, особливо на долонях та підшвах стоп.
- Екзематозні ураження легко тріскають, що веде до утворення кірок.
- Великі бульозні ураження вказують на вторинну бактеріальну інфекцію.
- Див. також [\[настанова 00269 | Короста\]](#).

## Воші голови

- Спричиняють підвищений свербіж і червоні папули шкіри голови.
- Діагноз базується на видимих вошах і гнидах на волосяних стовбурах.
- Див. також [\[настанова 00270 | Головні й лобкові воші\]](#)

## Ентеробіоз (гострики)

- Викликають перианальний свербіж.
- Симптоми особливо виражені вночі і можуть заважати сну, тому що дитина часто прокидається.
- Див. також [\[настанова 00619 | Гострики \(ентеробіоз\)\]](#).

## Стрептококовий перианальний дерматит

- Додатково до свербіжів є інтенсивна гіперемія перианальної ділянки і біль; рис. [\[зображення 00242 | Perianal streptococcal d...\]](#).
- Див. також [\[настанова 01059 | Проктологічні проблеми у...\]](#).

## Вітрянка

- Висип свербить.
- На шкірі видніються папули і везикули в різних фазах.
- Помірна гарячка може передувати висипу на шкірі.
- Свербіж припиняється приблизно через тиждень після одужання від вітрянки.

- Для охолодження сверблячої і гарячої шкіри може використовуватися спиртовий розчин ментолу.
- Див. також [\[настанова 00606 Вітряна віспа\]](#).

## Інші причини

- Алергія й інша гіперчутливість у своїй найлегшій формі можуть проявлятися лише свербіжем. У дитини з полінозом свербіж може бути локалізованим, наприклад, у зовнішніх слухових ходах. Серед відомих причин — цитрусові фрукти, свіжі полуниці і кокос.
- Влітку свербіж може бути симптомом гіперчутливості до світла.
- Мастоцитоз (urticaria pigmentosa) — рідкісне шкірне захворювання зі свербіжем.

## Лікування

- Залежно від етіології.
- Ретельне лікування можливого основного захворювання (наприклад, atopічного дерматиту або корости).
- За потреби — емоменти для сухої шкіри.
- Антигістамінні препарати не показали ефективності при свербіжу, пов'язаному з atopією шкіри.

## Пов'язані ресурси

- Література [\[пов'язані 00898 Itch in a child – Relate...\]](#)

## Джерела інформації

R1. Metz M, Wahn U, Gieler U et al. Chronic pruritus associated with dermatologic disease in infancy and childhood: update from an interdisciplinary group of dermatologists and pediatricians. *Pediatr Allergy Immunol* 2013;24(6):527-39. [\[PubMedID\]23980845](#)

## Настанови

- [Настанова 00264](#). Свербіж.
- [Настанова 00646](#). Атопічний дерматит у дітей: клінічна картина, діагностика та лікування.

- [Настанова 00272](#). Hives (urticaria).
- [Настанова 00269](#). Короста.
- [Настанова 00270](#). Головні й лобкові воші.
- [Настанова 00019](#). Гострики (ентеробіоз).
- [Настанова 01059](#). Проктологічні проблеми у дітей.
- [Настанова 00606](#). Вітряна віспа.

## Зображення

- [Зображення 00242](#). Perianal streptococcal dermatitis.



Автори та власники авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd Raimo Suhonen

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.  
Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.  
Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

---

Ідентифікатор: [ebm00649](#)    Ключ сортування: [031.046](#)    Тип: [EBM Guidelines](#)

---

Дата оновлення англomовного оригіналу: [2016-05-11](#)

---

Автор(и): [Teija Dunder](#)    Автор(и) попередніх версій статті: [Hannu Jalanko](#)    Редактор(и):  
Видавець: [Duodecim Medical Publications Ltd](#)    Власник авторських прав: [Duodecim Medical Publications Ltd](#)

---

Навігаційні категорії

[EBM Guidelines](#)    [Paediatrics](#)    [Dermatology](#)    [Allergology](#)    [Infectious diseases](#)

---

Ключові слова індексу

mesh: [child](#)    mesh: [childhood itch](#)    mesh: [Pruritus](#)    speciality: [Allergology](#)    speciality: [Dermatology](#)  
speciality: [Infectious diseases](#)    speciality: [Paediatrics](#)    icpc-2: [S02](#)