

Для коментарів чи іншого зворотного зв'язку заповніть форму:
[форма зворотного зв'язку щодо цієї версії настанови](#)

Версія цього документу для друку: <http://guidelines.moz.gov.ua/documents/2918?id=ebm01024&format=pdf>

Настанови на засадах доказової медицини.
Створені DUODECIM Medical Publications, Ltd.

Настанова 01024. Міокімія повіки

Автор: Sari Atula

Редактори оригінального тексту: -

Дата останнього оновлення: 2018-05-21

Основні положення

- Доброякісні, самообмежені м'язові скорочення, що зазвичай залучають круговий м'яз ока
- Не асоційована з неврологічними захворюваннями, доведено, що не має інших симптомів
- Додаткові обстеження не є показаними, якщо міокімія залучає лише один м'яз.

Симптоми та сприятливі чинники

- Дрібні, безперервні, мимовільні м'язові скорочення, які прогресують та розповсюджуються на весь м'яз
 - Електроміографічне (ЕМГ) дослідження демонструє мимовільні, ритмічні або напівритмічні імпульси однієї моторної одиниці м'яза.
- Зазвичай вражає нижню повіку односторонньо, але також може виникнути в інших дрібних м'язах обличчя.
 - Може виникнути в інших посмугованих м'язах кінцівок та, рідше — тулуба.
- Один епізод, зазвичай, триває не більше кількох годин.
- Симптоми, зазвичай, зникають після кількох днів та не прогресують до залучення інших м'язів.

- У здорових осіб сприятливими чинниками є втома, стрес, фізичне виснаження та надмірне споживання кофеїну.
 - Куріння та вживання алкоголю також можуть спровокувати епізоди захворювання.

Обстеження та лікування

- Немає потреби у додаткових дослідженнях, за умови, що міокімія не розповсюджується на інші м'язи (дуже рідко).
- Обґрунтування доброякісної природи цього стану та дослідження чинників, які призвели до його виникнення, зазвичай є єдиним необхідним лікуванням.
- Якщо симптоми зберігаються впродовж багатьох місяців та викликають дискомфорт у пацієнта, можливим є використання ін'єкцій ботулотоксину.
 - Відомо, що симптоми повністю зникають після однієї ін'єкції, але в деяких випадках виникає потреба у повторному застосуванні препаратів.

Коментар експерта. Міжнародна непатентована назва ботулотоксину - ботулінічний токсин.

Пов'язані ресурси

- Література [пов'язані] [00502] [|Eyelid myokymia – Relate...](#)

Авторські права на оригінальні тексти належать Duodecim Medical Publications, Ltd.
Авторські права на додані коментарі експертів належать МОЗ України.
Published by arrangement with Duodecim Medical Publications Ltd., an imprint of Duodecim Medical Publications Ltd., Kaivokatu 10A, 00100 Helsinki, Finland.

Ідентифікатор: ebm01024 Ключ сортування: 003.017 Тип: EBM Guidelines

Дата оновлення англomовного оригіналу: 2018-05-21

Автор(и): Sari Atula Редактор(и): Видавець: Duodecim Medical Publications Ltd
Власник авторських прав: Duodecim Medical Publications Ltd

Навігаційні категорії
[EBM Guidelines](#) [General practice](#) [Neurology](#)

Ключові слова індексу
speciality: Neurology mesh: Myokymia mesh: Eyelids mesh: Fasciculation Involuntary muscle contraction
Involuntary muscular movement Myoclonus fibrillar multiplex Neuromyotonia icpc-2: N08 icpc-2: F14 icpc-2: F16